

ESPECIAL CALEFACCIÓN 2021
¿Estás preparado para el frío?



PARAFINA



LEÑA Y PELLETT



ELÉCTRICA





TERMOVENTILADOR VERTICAL BOX PLUS
9698006
Calor 1000/2000W. Modo ventilador (aire natural). Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Seguridad antivuelco. 220-240 50-60HZ.
11'95



TERMOVENTILADOR ELÉCTRICO MINI
9707007
600 W / 230 V / 50 Hz muy silencioso ,piloto Luminoso ,bajo Consumo termostato de Seguridad ideal para espacios reducidos.
12'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 BOX PLUS
9698007
Calor 1000/2000W. Modo ventilador (aire natural). Asa de transporte. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS
9687615
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
19'95



CALEFACTOR ENCHUFABLE
9702692
Termostato regulable .Elemento calefactor: PTC Cerámica.Número de ajustes: 2. Función de temporizador: 12h. Protección contra sobrecalentamiento. Luz(ces) indicadora(s) de alimentación. Potencia: 400W.
19'95

Especial Baño



TERMOVENTILADOR OSCILANTE SONEDAS
9687617
1000/2000W. Calefactor/Ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección IP21 antisalpicaduras. Ideal baño. Oscilante. Protección contrasobrecalentamiento. Asa integrada trasera.
22'95

Especial Baño



CALEFACTOR BAÑO TROPICANO TAURUS
9698528
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Funcion ventilador.
29'95



CALEFACTOR TROPICANO TAURUS
9698529
2400W. 3 posiciones frio/calor. Termostato regulable. Asa de transporte.
31'95



CALEFACTOR S&P
9610426
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad y partículas provenientes del suelo.
35'95



CALEFACTOR S&P
9664790
1000/2000W. Material autoextinguible. Termostato regulable. Dispositivo antiheladas. Sistema recogeables. Protección contra salpicaduras de agua.
49'95



CALEFACTOR OSCILANTE S&P
9698530
1000/2000W. Material autoextinguible. Dispositivo antiheladas. Interruptor antivuelco. Protector térmico. Protección contra salpicaduras de agua. Luz piloto. Asa transporte. Cuerpo oscilante 60°.
59'95



CLIMATIZADOR S&P
5017930
Calefacción 2200 W. Ventilación 50W. Reja difusora con posición fija y giro 360°. Termostato y luz piloto. Recogeables y asa para transporte.
124'95



Oscilante

TERMOVENTILADOR OSCILANTE CERAMICO 9678668

1500W. 3funciones ajustable. Termostato regulable. Protección anticaídas. Asa para transporte.

26'95



Oscilante

TERMOVENTILADOR CERAMICO OSCILANTE SONEDAS 9698005

SNC-CR1902. 2 posiciones calor 900/1800W. Modo aire natural. Color blanco. Asa trasera. Oscilante. Protección sobrecalentamiento. Sistema seguridad antivuelco. 2240-240V 50/60Hz

32'95



TERMOVENTILADOR CERAMICO GLAZIAR 9692064

1500W. 3 velocidades. Oscilante 90°. Modo ventilador (aire natural) y calefactor. Motor DC, muy silencioso 18dB. Panel táctil Touch System. Seguridad antivuelco. Mando a distancia y temporizador 1-12h. Para habitación de hasta 25m2. Indicador luminoso encendido. Tamaño Ø25,4 x 27,3cm. Peso 3kg.

37'95

TERMOVENTILADOR CERAMICO DESIGN

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 9702838
Color verde. 9702839
Color naranja. 9702840

39'95



CALEFACTOR CERAMICO 2000W CON MANDO A DISTANCIA Y PANEL TÁCTIL (TOUCH)

9702827
2 potencias: 1.500/2.000 W. Sistema touch. Oscilante 90°. 8 velocidades. Antivuelco. Asa transporte. temporizador 12 horas. Mando a distancia. Dimensiones: 21,5x20,5xh-34,3 cm.

39'95



Oscilante

CALEFACTOR CERAMICO OSCILANTE FM

9692058
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

45'95



TERMOVENTILADOR CERAMICO VINTAGE 9702837

Potencia térmica máx.: 2000W Resistencia cerámica. Potencia térmica: 1000/2000W Homologado IP21 contra el goteo vertical Oscilación.

49'95



ESTUFA DE TUBOS FIBRA DE CARBONO

9707006
Potencia térmica máx. 1100 W 2 niveles de potencia (600 - 1100 W) Mandos mecánicos Oscilación 90° Orientación radiación: la lámpara se puede inclinar hasta 80° posibilitando la radiación de arriba a abajo Termostat

54'95



TERMOVENTILADOR CERAMICO DIGITAL

9707008
Potencia térmica máx.: 2000 W Resistencia cerámica Temporizador Display touch LCD Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Oscilación 90° Interruptor antivuelco Función anti hielo.

67'95



Oscilante



CALEFACTOR TORRE CERAMICO SONEDAS 9698004

SNC-CR1901. Elemento de calefacción PTC (cerámica) 2 posiciones de calor 1000-2000W Modo ventilación (aire natural) Oscilante. Función temporizador (1-12h). función ECO. Mando a distancia. Panel de control táctil digital. Pantalla Led indicadora de temperatura. Sistema seguridad antivuelco. 220/240V 50/60Hz.

69'95

Convectores y Radiadores Aceite



CONVECTOR BOX PLUS 2000W



9705571

750/1250/2000w con termostato regulable. Incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

24'95

9705572

TURBO. 750/1250/2000w con termostato regulable y temporizador de 24h. Incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Con función turbo para ofrecer una mayor potencia. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento.

39'95



CONVECTOR TURBO 9698734

2potencias 1200-2000W. Con temporizador 24h. Calor por convección. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento por sensor. Colocación mural y suelo, soportes y patas incluidas. Asa de transporte.

41'95



CONVECTOR S&P

800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

9664825

69'95

9664824

Función turbo. Incorpora ventilador para forzar la salida de aire caliente por la rejilla frontal.

79'95



RADIADOR DE ACEITE JUNIOR BOX PLUS 9705662

7 elementos 700w con termostato regulable e indicador luminoso Cuenta con protección contra sobrecalentamiento incorpora asa de transporte.

34'95



RADIADOR DE ACEITE BOX PLUS

3 ajustes de calor; Control de termostato ajustable; Sistema de protección contra sobrecalentamiento; Direccionales; Presión probada para seguridad; Ruedas lisas para facilitar el movimiento. Con almacenamiento de cable con interruptor de vuelco.

9705659

7 elementos. 1500W. 37.2x24.5x55cm.

54'95

9705660

9 elementos. 2000W.

64'95

9705661

11elementos. 2500W.

74'95



RADIADOR ACEITE ESPECIAL BAJOMESA 9698533

9 elementos. 800/1.200/2.000W. Con termostato y función sobrecalentamiento. 41 x 60 x 25cm.

69'95



RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

9633124

7 elementos. 600/900/1500W. 35 x 63,5 x 25cm.

79'95

9633125

9 elementos. 800/1200/2000W. 44,5 x 63,5 x 25cm.

89'95

9633126

11elementos. 1000/1500/2500W. 52 x 63,5 x 25cm.

105'00

Radiadores Mica



RADIADOR MICA BLACK+DECKER 9706941

2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².

89'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64x75,5x13cm.

129'95

9698535

RD227N. Negro.

9698536

RD227B. Blanco.



RADIADOR DE MICA ORBEGOZO

2 potencias de calor. Elemento calefactor MICA. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consume oxígeno. Dispositivo de seguridad "antivuelco" Termostato regulable de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas. Voltaje 230V.

93'45 **9698534**

500- 1500W.



102'55 **9692074**

1000/2000W.

Calefactores y estufas de cuarzo

BOX PLUS

Mesa camilla



ESTUFA ELÉCTRICA
9694161
400W. 2 niveles de potencia. Desconexión total. Rejilla de seguridad y resistencia blindada.

20'95

BRASERO ELÉCTRICO
9702558

400/500/900W.
Sistema de doble carcasa para aprovechar mejor el calor. Cable conexión de 1,80m. Ø38cm.



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
9704880

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Dimensiones: 52x24cm.

17'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS

9680862
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.



ESTUFA CUARZO ORIENTABLE BOX PLUS
9692089

600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable. IP24. Medidas 56x9.5x11.5cm fondo. Incluye accesorios para montar a pared.

19'95

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
9704879

400/ 800W. Que permite elegir la potencia de la estufa y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas que incluyen protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. También esta diseñado con interruptor antivuelco lo que te permite encender y apagar la estufa cómodamente y sin peligro. Rango de potencia eléctrica : 220 - 240 Voltios

11'95



ESTUFA CUARZO ORIENTABLE BOX PLUS
9687614

600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable. IP24. Medidas 56x9.5x11.5cm fondo. Incluye accesorios para montar a pared.

19'95



ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE BOX PLUS
9687613

400/800/1200W. 3 funciones ajustables. Oscilante. Protección anti vuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz Material ABS y metal blanco. Medidas de la placa 23x33cm.

24'95



Calefactor SPLIT cerámico



9692130

1000/2000W. Pantalla Led para temperatura. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 7.5h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 43x17,5x11cm. **Con mando a distancia.**

44'95



NEXEO 2000

9706757

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

49'95



CALEFACTOR SPLIT CERAMICO HJM

637B, 1000/2000 w, salida de aire oculta, **mando a distancia**, temporizador de 7,5 horas, protección sobrecalentamiento, diseño moderno, 43x33cm.

49'95

Azul: 9702829
Blanco: 9633086



RUBY S10/20G 9706762

1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Termostato de temperatura y seguridad. Láminas oscilantes. 54x18,7x12,3cm. Función ecodiseño. **Con mando a distancia.**

64'95



BLACK+DECKER

CALEFACTOR SPLIT B+D 9702700

2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W) y termostato ajustable para calentar de forma rápida y eficiente. Modo ventilador para circulación del aire y refrescar la habitación. El calefactor se apaga de forma automática en caso de sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación para repartir el aire caliente de manera homogénea. Sensor de apagado automático si se abre una ventana para una mejor eficiencia. Temperatura y temporizador programable: Programación semanal y diaria con temporizador de hasta 12horas: Control y programación **con mando a distancia.**

69'95

Emisores Térmicos secos

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente.

SERIE L



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **99'95**

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



PATAS PARA SERIE L

9674294

Dimensiones: 176 x 56 x 35mm.

12'95

SERIE S



EMISOR SECO ULTRASLIM FÁCULA SERIE S

Diseño ultrafino. Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**

Ref.	9683358	9683359	9683360	9683361
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suave	6/9m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²
Medio	6/8m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²
Frío	5/7m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²
Frío extremo	5/6m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



PATAS PARA SERIE S

9687668

Dimensiones: 194 x 73 x 50mm.

15'95

Versión Wifi disponible

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



Toalleros



TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO FÁCULA

En acero. Control electrónico. Función on/off. Función máxima potencia 2h, temporizador 12h-24h. IP44. Clase I.

400W. Área aproximada de cobertura 5m².

50x87,9x9cm.

9687664

Lacado blanco.

119'00

9698579

Cromado.

169'00

9687665

700W. Lacado blanco.

Área aproximada de cobertura 7m².

50x118,3x9cm.

139'00



CALEFACTOR CERÁMICO CON ASA PLEGABLE PARA TOALLA

9706931

1000-2000W. Ideal para calefactar su baño. IP 23.

59'95

Emisores Térmicos fluidos

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada.

FABRICADO en España
fácua



PATAS PARA SERIE Z
9664818
Dimensiones: 240 x 55 x 75mm.
18'95

SERIE Z

EMISOR FLUIDO FÁCUA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **139'00**



Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suave	6/9m ²	9/11m ²	12/14m ²	15/17m ²	21/23m ²	24/29m ²
Medio	6/8m ²	8/10m ²	11/13m ²	13/15m ²	18/20m ²	22/25m ²
Frío	5/7m ²	7/9m ²	9/11m ²	12/13m ²	16/18m ²	19/22m ²
Frío extremo	5/6m ²	7/8m ²	9/10m ²	11/12m ²	15/16m ²	18/20m ²

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la orientación de la vivienda, aislamiento...



Versión Wifi disponible
Consultar disponibilidad y precios en tienda.



Acumuladores de silicio

1.000 / 2.000W. Acero de alta resistencia y acumulador de silicio "Dual-Kherr®". Sistema patentado. Máxima eficiencia con el mínimo consumo energético. Función antihielo. Control electrónico, alta precisión. Programable: Función Timer / Función Replay: Termostato electrónico: control electrónico de la temperatura. Extrafino y resistente: Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Producto desarrollado y fabricado íntegramente en España. 15,7 x 60,5 x 59,2 cm.



optiMax

EcoPlus

Mantiene la estancia a 18°C con el mínimo consumo. Calor continuo sin cortes.



9683375
DKX2000C. Acabado exterior clásico en acero de alta resistencia.

159'95

9687724
DKX2000P. Acabado exterior pizarra, textura de piedra natural.

169'95

Lata calor

Estufas de gas

Catalítica

Y POR TU COMPRA, LLEVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de: **39€**dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 30€



Made Italy



Made Italy



Y POR TU COMPRA, LLEVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de: **39€**dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 30€

CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

CONSULTE PVP EN TIENDA

CATALÍTICA TMC 9687625
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

129'00

CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 9698719
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Permite un ahorro de hasta 40%. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

CONSULTE PVP EN TIENDA

Infrarrojos



ESTUFA PORTATIL INFRARROJOS 9683195
Encendido eléctrico. Funciona con cartucho 227gr (no incluido) Doble uso cocina y estufa. Potencia 1,72 KW. Consumo 124g/h. Medidas: 27,5x27,5x18cm

39'95



ESTUFA MINI BUTSIR 3000W. Estufa compacta par botellas de gas de hasta 3kg. Encendido piezo eléctrico y doble sistema de seguridad, Ruedas multidireccionales. Requiere grifo regulador de 28gr (no incluido). Color gris. 9702531

Color granate. 9702530
69'95



ESTUFA INFRARROJOS FORCALI 9703579
4.2Kw. Gran potencia calorífica: 4,2kw. Máximo rendimiento: mas del 99%. Mínimo consumo de gas: hasta 0,11Kg/h, Completos sistemas de seguridad, Encendido automático por piezo eléctrico, Tres niveles de potencia regulables, Fácil desplazamiento con ruedas, Seguridad analizador de atmósfera (CO2), Seguridad anti-vuelco, Seguridad control de llama. Tubo y regulador no incluidos. 74.5x42x37cm. Normativa CE ENERG A+.

89'95

Llama azul



LLAMA AZUL HJM 9651370
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

CONSULTE PVP EN TIENDA



Made Italy

LLAMA AZUL TMC 9689093
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

115'00



Y POR TU COMPRA, LLEVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

39€dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 30€

LLAMA AZUL CAMPINGAZ 4.100W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 299gr/h. Capacidad de climatización 120m³. Analizador de CO₂ y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

9698718 Color negro. 9698717 Color burdeos.

CONSULTE PVP EN TIENDA



Made Italy

LLAMA AZUL TMC 9687626
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3x77x38,3cm.

149'00

Estufas exterior y calefactor profesional

IRONSIDE®
The professionals' choice

CALEFACTOR CERAMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

9687628 2000W. **29'95**
9687629 3000W. **49'95**

Inclinación : ajustable



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

44'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

49'95



ESTUFA DE QUARZO DE PARED EXTERIOR 9704800

AC220-240V, 50 / 60Hz, 2000W, tubo de tres cuarzo Protegido contra salpicaduras de agua (IP34) Tire del control del interruptor Carcasa de acero, montado en la pared Gran espacio de calefacción Tres potencias Ajustes: 650/1350/2000 W

39'95



CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m3/ 64 m2. Caudal del aire: 320 m3/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Potencia 10 kW. 9706900

119'00

Potencia 15 kW. 9706901

129'00

Potencia 30 kW. 9706902

169'00

IRONSIDE®
The professionals' choice



9610471 Blanca.

9633053 Negra.

ESTUFA GAS EXTERIOR 9698725

Estufa de terraza de 115cm de altura, ideal para debajo de toldos o carpas. Quemador ecológico y potencia regulable. Encendido piezo eléctrico. Medidas: 42x115cm. Incluye ruedas para facilitar el transporte.

275'00

REPSOL obsequia con la primera recarga de gas. Además, gratis el alta de la bombona.



115cm

ESTUFA EXTERIOR CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE 9683142

13,5kw. Acero inoxidable. Consumo 982g/h gas butano y propano. Encendido piezo eléctrico. Sistema antivuelco. Área irradiación 20m2. Rejilla protección exterior. Tubo y regulador no incluidos. PResión 28-30mBar. Altura 186cm regulable. 54x54x186cm

359'00

ESTUFA EXTERIOR DE LEÑA DE ACERO CON PUERTA SALVACHISPAS 9706933

Con tapa superior anti lluvia y anti viento. Espacio para almacenar leña. Sencillo de utilizar. Sin instalaciones. Recoge cenizas. 36x36x150cm. Peso: 11Kg.

189'00



ESTUFA TERRAZA DE QUARZO 9702392

2000W, Protección contra salpicaduras de agua (IP34), Control de Interruptor de tiro, Carcasa de acero, Interruptor de vuelco, Configuraciones: 650/1350 / 2000W.

59'95

ESTUFA GAS EXTERIOR CON RUEDAS

Potencia 9-15 Kw. Sombrero 80cm. Esquina ruedas. Monomando y sistema de seguridad antivuelco. Altura máxima: 220cm. Área irradiada 25 m². Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.

195'00



186cm



222cm

ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE COMGAS 9683141

13 Kw. Encendido piezo eléctrico. Ruedas incluidas. Sistema antivuelco. Área irradiación 20 m2. Rejilla protección Acero Inox. Estructura aluminio y base acero lacado color negro. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Altura 222 cm.

369'00

Exterior

Estufas parafina

Mecha

Fabricado en Japón

GARANTÍA 4 AÑOS. Ampliables con promoción puntos combustible Toyotomi



ESTUFA MECHA TOSAI 241 A CE 9706763
2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 35-80 m³. Depósito: 3,8 l. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

99'95



REGALO BOMBA DE TRASVASE MANUAL

ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 9702714
2,2 kw; Ideal para 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229l/h; Depósito 4 L.; autonomía 17,5 h. Triple posición de mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de fieltro NF. Encendido con piezo eléctrico. Sensor de temperatura. Seguridad antivuelco y apagado rápido de seguridad. Canal de YouTube con videos informativos. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

124'00



PROMOCIÓN CARRITO DE TRANSPORTE



REGALO BOMBA DE TRASVASE MANUAL

ESTUFA MECHA TOSAI 360 A CE 9678863
3000 W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31 l/h. Volumen a calentar 50-120 m³. Depósito: 4 L. Autonomía: +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

149'00

Electronica

Fabricado en Japón

GARANTÍA 4 AÑOS. Ampliables con promoción puntos combustible Toyotomi



ESTUFA ELECTRÓNICA KERO TOSAI SRE 301 A CE 9692403
775/3000W. Consumo: 0,31l/h. Volumen a calentar: 50-120 m³. Depósito:4,4 L. Autonomía +/-14 a 54 horas. Dispositivo Air Sensor. Temporizador electrónico 24h. Detector CO/O₂. Dispositivo antivuelco y autolimpieza. 8,6Kg. 35,8 x 41,5 x 29,9cm.

184'00

REGALO BOMBA DE TRASVASE MANUAL



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 9687669
Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m²; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5,4 L. Nuevo sistema de encendido, funcionamiento y apagado "sin olor". Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

249'00

REGALO BOMBA DE TRASVASE MANUAL



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9702713
0,8-3 Kw. Ideal para 48-120m². Consumo 0,083-0,313l/h. Depósito 5,4l. Autonomía: 17,3-65 h. Nuevo sistema anti-olor. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Modo ahorro. Autolimpieza interna. Sensor de temperatura y antivuelco. Temporizador ON. Bloqueo de seguridad para niños. Tapón manos limpias. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29cm.

REGALO BOMBA DE TRASVASE MANUAL

PROMOCIÓN CARRITO DE TRANSPORTE

Cañón parafina



CAÑÓN DE PARAFINA QLIMA DFA 9706995
1650 Potencia (Ajustable): 16,5 kW. Consumo de combustible: 1,7 L/h. Espacio recomendado: 260 m³/ 104 m². Autonomía del depósito (19L.): 11h. Protección IPX4. Nivel sonoro: 65 dB(A). Dimensiones (AN x AL x PR): 36,8x70,6x42,7cm. Peso neto: 14 kg. Altamente eficiente: 99,99 % DFA 1650. Generador de aire caliente a parafina. Encendido piezoeléctrico. Protección anti sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

389'00



CAÑÓN DE PARAFINA QLIMA DFA 9706996
2900 Potencia (Ajustable): 29 kW. Consumo de combustible: 3 L/h. Espacio recomendado: 455 m³/ 182 m². Autonomía del depósito (38L.): 12,5h. Protección IPX4. Nivel sonoro: 66 dB(A). Dimensiones (AN x AL x PR): 41,5 x81,5 x 61cm. Peso neto: 29,5 kg. Altamente eficiente: 99,99 % DFA 2900. Generador de aire caliente a parafina. Encendido piezoeléctrico Protección anti sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

549'00

Bombas trasvase

Consulte PVP en tienda

MANUAL TOYOTOMI 9698545

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 L. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

TOYOTOMI A PILAS 9692451

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.



Consulte PVP en tienda

Estufas eléctricas y estufas de bioetanol

Eléctricas efecto llama



CHIMENA ELÉCTRICA ORBEGOZO
9645027

750/1500W. Luz Led. Resistencia cerámica PTC. 24 x 34 x 16cm.

63'95



CHIMENA ELÉCTRICA CON PIE Y FRONTAL CURVO
9702535


Medidas: 66x15,5x52 cm Potencia máxima: 2000W. Termostato de temperatura de 15° a 30°C. Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural.

189'00

CHIMENA ELÉCTRICA DE SUELO TIPO ESTUFA CON EFECTO FUEGO 3D MUY REALISTA
9706934

Incluye efecto llama azulada de las brasas. Visión del fuego desde 3 lados distintos. Tecnología LED. Puerta frontal. Mando a distancia. Llama ajustable. Termostato de temperatura. Timer. 51x29x58cm.

219'00



CHIMENA ELÉCTRICA TAURUS 9698546

2000W. 5 intensidad de llama. Programable por días y semanas. Cristal toque frío. Mando a distancia. Kit soporte pared incluido. 66x52x15cm.

199'00

Bioetanol



BIOCHIMENA DE SOBREMESA

Base redonda en acero lacado. Quemador cilíndrico de 300ml con fibras cerámicas. Pared de protección de vidrio.

Color rojo. **9706928**

Color negro. **9706927**

Color blanco. **9706926**

29'95



BIOCHIMENA DE SOBREMESA/SUELO
9706929

Gran base rectangular en acero lacado negro. Quemador rectangular de 1L con fibras cerámicas. Ajuste de llama, doble pared de protección en vidrio de alta resistencia. Gran llama.

79'95



ESTUFA BIOETANOL 9706922

Estufa de bioetanol con acabados de máxima calidad. 2300W. Sin instalación, sin humos y sin la necesidad de encendido eléctrico. El exterior no se calienta. Quemador regulable. Estructura de acero barnizado y cristal, con 1,5l de capacidad de depósito y un consumo de 300ml/hora. 2 años de garantía y ampliación de 1 año usando Ethaline..

239'00



ESTUFA BIOETANOL 9706924

Estufa de bioetanol con acabados de máxima calidad. 2300W. Sin instalación, sin humos y sin la necesidad de encendido eléctrico. El exterior no se calienta. Quemador regulable. Con bomba de trasvase, patas regulables y recipiente porta esencias. Capacidad de calefacción de 70 m3 Estructura de acero barnizado y cristal, con 1,5l de capacidad de depósito y un consumo de 300ml/hora. 2 años de garantía y ampliación de 1 año usando Ethaline.

315'00



RUBY SMART BURDEOS 9692571

Apto para calentar un ambiente pequeño. Quemador regulable con fibra cerámica. SIN INSTALACION. SIN CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMO. 2300W. Capacidad calefacción 70m3. Consumo bioetanol 0.30l/h. Depósito 1.5lt. Autonomía +/-6h. Medidas 52,5x47x36cm 17kgs. 2años garantía. Con ventilación.

429'00



PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR SAT AUTORIZADO. PRECIO NO INCLUIDO

SECOB6



9706898
Color blanco.
9706899
Color negro.



ESTUFA DE PELLETS FAIR DE PASILLO

Estufa de pellets FAIR de 4,4kw. Rendimiento 91%. Consumo de 0,4-0,9kg/h. Para hasta 120m³. Tolla de 8kg con autonomía de hasta 20 horas. Salida humos posterior o lateral. Consumo 50w. Peso 41kg. Accesorios opcionales: pies de madera, pies metalizados, soporte pared, wi-fi y mando a distancia.

799⁰⁰

ASIA S1



ESTUFA DE PELLETS 9702611

7,11kw. Volumen calefactable hasta 180m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 11kg. Consumo 0,92-1,47kg/h. Salida de humos posterior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Kit wifi opcional. 45,8 x 84,1 x 52,9cm.

965⁰⁰

NOA S1



E
MODELO EXCLUSIVO

ESTUFA DE PELLETS 9698749

9,55kw. Volumen calefactable hasta 238m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 17kg. Consumo 0,92-1,97kg/h. Salida de humos posterior y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Mando a distancia incluido. Kit wifi opcional. 47,8 x 95,5 x 46,9cm.

1.165⁰⁰

WELLS



9687797
Color blanco.

9687796
Color negro.

ESTUFA DE PELLETS DE PASILLO

10,57kw. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,19kg/h. Salida de humos posterior, lateral y superior. Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Mando a distancia incluido. Versión canalizada disponible. 79,5 x 104,1 x 39,1cm.

1.425⁰⁰

GRAZ S PLUS



9687793
Color negro.



9687798
Color blanco.

ESTUFA DE PELLETS

11,67kw. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18,5kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida de humos posterior Quemador de fundición. Programador electrónico. Carga pellet con tornillo estelar sin embrazamientos. Sistema automático limpieza quemador plus exclusivo. Mando a distancia incluido. Kit wifi opcional. Versión canalizada disponible. 49,6 x 100 x 56,1cm.

1.465⁰⁰



Sacos de Pellet

Consulte disponibilidad en su tienda

El pellet es un combustible de biomasa, con aspecto de cilindros de aproximadamente 6mm de longitud y se obtienen por la compactación de madera natural, procedente de los excedentes de la industria maderera o de la limpieza de montes. La principal cualidad es el poder calorífico para la calefacción.

VENTAJAS DEL PELLETS

- * **Ecológico** Menor cantidad de CO₂.
- * **Polivalente** Disponible en estufas aire e hydro-estufas.
- * **Económico** Ahorro sustancial respecto a otros combustibles.
- * **Seguro** No presenta peligro de explosión.
- * **Confortable** Calor seco y agradable.

PUESTA EN MARCHA. VENTAJAS

* Una instalación adecuada hará que la combustión sea óptima, disminuyendo la cantidad de acúmulos de suciedad e inquemados.

* La correcta regulación de los parámetros en función de la ubicación de la estufa, optimizará el rendimiento del combustible.

* Mejor aprovechamiento de las prestaciones de la estufa, ya que el Servicio Técnico le informará sobre su funcionamiento.

* Certificación de garantía de funcionamiento del equipo.



9702520
Negro
9706905
Rojo

ESTUFA PELLETT

Potencia (nom - global): 5,9 - 7 kW. Volumen de la estancia: 170 m³. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/h. Consumo eléctrico (min - max): 75 W. Superficie recomendada: 175 m³/75 m². Autonomía: 11 - 25 horas. Capacidad de la tolva: 15 kg. Posición de salida de aire: trasera. Elevada eficiencia térmica: 87,2 - 90,7% Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automático.

819⁰⁰



9706907
Negro
9706908
Rojo

ESTUFA PELLETT FIORINA

7,45 kW. Superficie idónea de la estancia: 200 m³. Potencia (nom - global): 7,45 - 8,24 kW. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/h. Consumo eléctrico (min - max): 0,3 - 0,1 kW. Superficie recomendada: 200 m³/80 m². Autonomía: 8 - 22 horas. Capacidad de la tolva: 13 kg. Posición de salida de aire: trasera. Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automático. Mando a distancia.

899⁰⁰



9706910
Gris
9706909
Rojo

ESTUFA DE PELLETT

Estufa de Pellet, 9 kW. Volumen de la estancia: 240 m³. Potencia (nom - global): 9,0 - 10,10 kW. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 2 kg/h. Consumo eléctrico: 0,3 - 0,1 kW. Superficie recomendada: 240 m³/96 m².

1.189⁰⁰



WIFI



Eco
DESIGN



App
Gratuita

**PUESTA EN MARCHA
INCLUIDA EN EL PRECIO**

100% fabricación Italiana



TMC
PELLET AND GAS TECHNOLOGY



ESTUFA DE PELLETT 810 ELEGANCE

9 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 95,3%. Superficie calefactable 90m² - 230m². Autonomía 39 horas. Apagado silencioso. Consumo 0,44- 1,84 Kg/h. Depósito 17 Kg. Brasero de hierro fundido y autolimpiante. Programación diaria y semanal. 5 configuraciones, según tipo de pellet. Reinicio automático. 46,6 x 90 x 50,1 cm.

1.650⁰⁰

9698744
Negro/Burdeos.
9698745
Negro/Gris..



ESTUFA DE PELLETT 1250 POWER GLASS

9698747

12,60 Kw. Rendimiento desde la 1ª Potencia 96,10%. Superficie/ Volumen calefactable 130m²- 350m². Autonomía 45 horas. Consumo 0,6-2,6Kg/h. Depósito 30 Kg. Brasero hierro fundido y autolimpiante. Raspadores mecánicos. Programación diaria y semanal. 5 configuraciones según tipo pellet. Reinicio automático. Apagado silencioso. Motores encoder. Puerta frontal de vidrio cerámico, y acero barnizado. 55 x 126 x 47,2cm.

2.895⁰⁰

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

**CANALIZADA,
3 TERMOSTATOS
INDEPENDIENTES**

Estufas de Pellet

INVICTA BASSANO



Color negro 9702650
Color rojo 9702651

ESTUFA DE PELLET INVICTA BASSANO 5KW

5KW. Superficie recomendada m2 20-40. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 45,6*85,3*46,5. Peso 52. Material Estufa ACERO. Interior ACERO. Quemador ACERO. Capacidad Depósito (Kg)10. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,6 A 1,2. Autonomía horas (mínimo/máximo) 8/16h.

899'00

INVICTA VIESTE



ESTUFA DE PELLET INVICTA VIESTE 7KW 9702654

Superficie recomendada m2 30-90. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)47*95*56 Peso (Kg) 83. Material Estufa ACERO Y FUNDICION Interior ACERO. Quemador FUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 15. Consumo pellet Kg/hora (mín/máximo) 0,71/1,73. Autonomía horas (mínimo/máximo) 8,5/21H

959'00

INVICTA ADRANO



Color gris 9702653
Color negro 9702652

ESTUFA DE PELLET 7KW

Superficie recomendada m2 30-90. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm)47*95*56 Peso (Kg) 83. Material Estufa ACERO Y FUNDICION Interior ACERO. Quemador FUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 15. Consumo pellet Kg/hora (mín./máximo) 0,71/1,73. Autonomía horas (mínimo/máximo) 8,5/21H

959'00

INVICTA NOLA



Color negro 9702655
Color rojo 9702657
Color gris 9702656

ESTUFA DE PELLET 10KW

Potencia (KW) 10. Superficie recomendada m2 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. Quemador FUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.199'00



CONTENEDOR-CRIBA DE PELLET 9706897

Con 4 divisiones de carga para reducir el esfuerzo y criba para descartar el serrín perjudicial para las estufas.

59'95



ASPIRADOR DE CENIZAS ULTRADELGADO 9706896

20lt W8030 2CLICK SLIM. Volumen muy reducido con la máxima potencia y calidad. Sistema limpieza filtro con 2 click. Filtro HEPA. 1000w de potencia. Peso 5kg. Medidas 48x27x27.

99'95

PUESTA EN MARCHA INCLUIDA EN EL PRECIO

Estufas de leña



¿Sabía que la leña es una energía renovable?

¿Qué es el Ecodiseño?

Es una nueva norma aprobada por la Unión Europea que entra en vigor el 1 de enero de 2022. Esta norma obliga a que las estufas tengan:

- Mayor rendimiento: Lo cual se traduce en un mayor ahorro en consumo de leña.
- Las más bajas emisiones: Lo que supone un respeto absoluto por el medio ambiente.

¿Sabía que un mayor rendimiento es sinónimo de ahorro?

¿Sabía que por cada 1% adicional de rendimiento usted puede ahorrar hasta 15 € en cada temporada? Si quiere ver el detalle escanee este código...



Las estufas Panadero OFRECEN:

- Son productos conformes a la nueva norma EcoDesign 2022.
- Ofrecen un espectáculo de fuego.
- Vidrio limpio gracias a una cortina de aire precalentado constante.
- Diseños con una enorme panorámica de fuego.

**GARANTÍA
5 AÑOS**

ESTUFA LEÑA LUGANO 9706624
Potencia nominal de 6Kw y rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

479'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. JAZZ 9706623
5,9 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 65,3x43,6x44,3 cm. Peso 60 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

545'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. KNYSNA 9702844
6 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 43,6x71,2x44,3cm. Peso neto 70kg. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

579'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. ALTEA 9706620
5,9 KW. Rendimiento 77%. CON CALIENTAPLATOS. Dimensiones 86,4x43,6x44,3 cm. Peso 80 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

599'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. CORAL 3V 9702845
5,4 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 73x44,6x38,4 cm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

615'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. GAIA 9706622
6,85 KW. Rendimiento 77%. Dimensiones 82,6x67,5x44,5cm. Peso neto 99 kg. Doble cuerpo chapa de 3+4mm. Volumen calefacción 220m³. Clase energética A.

649'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OSLO ECO 9706619
8 KW. Rendimiento 77%. CON HORNO. Dimensiones 71,7x53x47,3 cm. Peso neto 95 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³. Clase energética A.

669'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. TOPAZE ECO 9706628
7,1 KW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 78,3x56,2x43,9 cm. Peso neto 91kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A+.

690'00



Estufas de leña

ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. EMERALD

9698754

7,1 KW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 81x56,3x48 cm. Peso 95 kg. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A+.

749'00



RINCONERA

ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. SINTRA

9706627

7 KW. Rendimiento 75%. Dimensiones 80x81x57,4cm. Peso neto 118 kg. Doble cuerpo de acero de 4+4 mm. Volumen de calefacción 210 m³. Clase energética A.

790'00



ESTUFA DE LEÑA HOGAR E INSERT PANADERO

7,1 KW. Rendimiento 80,7%. Hogar revestido en vermiculita. Triple cuerpo de chapa de 4+3+1,5 mm. Volumen calefacción 220 m³. Clase energética A+.

MOD. HOGAR 65

9706630

Dimensiones 59,4x61,7x39,6cm. Peso neto 95kg.

739'00

MOD. INSERT 65

9706632

Dimensiones 59,1x61,6x49,6cm. **CON VENTILADOR TANGENCIAL** Peso neto 108kg.

969'00



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. OPORTO

9692606

7 KW. Rendimiento 80,7%. **CON HORNO EN ACERO INOXIDABLE.** Dimensiones 105,5x81,5x52 cm. Peso neto 121 kg. Doble cuerpo chapa de 4+4 mm. Volumen calefacción 210 m³. Clase energética A+.

949'00

RINCONERA



ESTUFA DE LEÑA PANADERO MOD. MONTBLANC

9706625

9,8 KW. Rendimiento 80,7%. Dimensiones 108x81x55 cm. Peso neto 156 kg. Triple cuerpo de acero de 4+3+2mm. Volumen calefacción 280 m³. Clase energética A+.

1090'00





INSERTHOGAR ECO 9702614

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm) 180. Potencia óptima (kW) 8. Rendimiento 73%. (Ancho x Alt x Prof cm) 580 X 505 X 405. Peso (kg) 95 Material Estufa FUNDICION. Interior FUNDICION.

349'00



ESTUFA DE LEÑA INVICTA BALAMI 9702623

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm) 150 Potencia óptima (kW) 7. Rendimiento 78%. (Ancho x Alt x Prof cm) H 800 x L 436 x P 364 mm. Peso (kg) 72 kg. Material Estufa FUNDICION. Interior FUNDICION. Doble combustión.

559'00



INSERT 680 9702616

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm) .Ileva dos ventiladores con velocidades rápida y lenta. 180 Potencia óptima (kW) 8. Rendimiento 73%. (Ancho x Alt x Prof cm) 580 X 505 X 405. Peso (kg) 100. Material Estufa FUNDICION. Interior FUNDICION. Con marco 3L de 5 cm y con Conveccion forzada.

599'00



ESTUFA DE LEÑA INVICTA NORIK 9702642

Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm) 150. Potencia óptima (kW) 6. Rendimiento 78%. (Ancho x Alt x Prof cm) 674 X 620 X 465. Peso (kg) 104. Material Estufa FUNDICION. Interior FUNDICION. Doble combustión.

695'00



INSERT 700 FUNDI 9706891

Potencia 14KW, rendimiento 70.08% encastrada. Composición acero fundición y sistema de doble combustión. Los dos ventiladores van conectados a un circuito de dos velocidades, rápida y lenta, Su consumo, incluso a la velocidad máxima es bajo, el equivalente a una pequeña bombilla (20 Watt cada uno). (Ancho x Alt x Prof cm). 695X 520 X 445. Peso (kg) 140.

699'00



INSERT 800 P 9706892

Potencia 17.8KW, rendimiento 76.37% encastrada. Composición acero y vermiculita y sistema de doble combustión. Los dos ventiladores van conectados a un circuito de dos velocidades, rápida y lenta, Su consumo, incluso a la velocidad máxima es bajo, el equivalente a una pequeña bombilla (20 Watt cada uno). (Ancho x Alt x Prof cm). 795x575x410. Peso (kg) 160.

759'00



Disponemos de un amplio surtido en tubería. Consulte disponibilidad y PVP en su tienda



Accesorios chimenea



KIT DE CHIMENEA 4 PIEZAS NEGRO 9698591
Alto 68cm base: 23x14cm. Incluye horquilla, tenaza, pala, cepillo).

22'95



JUEGO DE CHIMENEA 4 PIEZAS DE ARGOLLA 9692512
Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. 20x70x20cm.

24'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS BOLA FORJA 7287124
Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

34'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS BOLA FORJA 9667822
Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

49'95

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ACCESORIOS PARA CHIMENEA CONSULTE EN SU FERRETERÍA



5 PIEZAS 50CM 9692513
Moderno, 5. Cuadrado. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. 50x20x20cm.

49'95



PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS
Con puño de madera largo. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

9687762 9678420
6.5x17.5x47.5cm. 24x23cm.

4'95 5'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.

9687760 9687761
30x17x25cm. Doble. 49x17x25cm.

24'95 37'95



PARRILLA PARA LA CHIMENEA 9159426
Con cajón recoge cenizas, y el frontal de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. Pintada en epoxi negro mate y secado al horno 300°. 60x17x45cm.

54'95




PARRILLA CHIMENEA 7289043
Parrilla para la chimenea con cajón recoge cenizas de forma trapezoidal. Con los frontales de los barrotes doblados para que no se caigan los leños. La parte más pequeña mide 45cm. 60 x 43 x 16cm.

56'95



PARRILLA BARBACOA DE OBRA 9661828
Con pintura anticorrosiva que aguanta hasta 800 °C. Ideal para acoplar a barbacoas de piedra. Se puede utilizar tanto leña como carbón vegetal. 60x33x43cm.

87'95



REJILLA SALVACHISPAS 9698592
67x61cm. Negro.

19'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA 9159628
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 67x11x60cm.

35'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 9605883
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguna. 110x11x60cm.

67'00



Fuegonet

Encendido



PASTILLAS DE ENCENDIDO

9272691
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.

0'99

GEL DE ENCENDIDO

9272590
Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.



EcoPlus



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA

9633237
32 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA

9651382
200 unidades. Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.



ENCENDEDOR TURBO

9657702
Recargable con encendido turbo especialmente indicado para chimeneas ya que por su longitud se evitan quemaduras.

Limpieza y mantenimiento



DESHOLLINADOR EN TUBO

8515889
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas. Basta con tirar el producto dentro del envase.



DESHOLLINADOR EN PELLET

9664941
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.



TRONCO DESHOLLINADOR

9633238
Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

9692527
Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

9692526
En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

ALFOMBRA IGNÍFUGA

Protege el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en una chimenea y barbacoa.

9706921 Semicircular 80x50cm. 9687758 Rectangular 150x100cm.

17'50 33'95

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO

9704703
32 cm. Talla única.

13'95



LIMPIAESTUFAS

9272489
750ml. Limpia las adherencias del hollín de las chimeneas y todas las superficies expuestas al fuego así como la grasa resistente y carbonilla en hornos, cocinas, paellas, sartenes, cacerolas, quemadores y campanas extractoras.

5'95



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

Ø 6. 9645309
Ø 8. 9645310
Ø 10. 9651379
Ø 12. 9698589
Ø 15. 9702710

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES

9688021
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20lt. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

42'95



FILTRO HEPA PARA ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES
9688689



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS PRO ASHLEY

9692578
1200W 25lt. Para limpiar chimeneas, estufas de leña, pellet, barbacoas... Función soplador. Incorpora sistema Cyclone (el filtro queda aislado por una lámina de metal que decide el bidón y un tubo que aísla la ceniza del contacto del filtro), de esta manera el filtro dura más tiempo. Profesional. Con asa y cierre de seguridad. Medidas bidón: Ø30.5 x h 29.3cm). Cable 2.50mt. Manguera succión 1mt flexible de metal recubierta de PVC. Lanza de aluminio. Filtro HEPA lavable.

74'95

Purificadores, humidificadores y deshumidificadores

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA
9624272
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

3^{'95}



HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
9687737
Capacidad 3,5L, 25W. Control de nivel de humedad. Hasta 12h de autonomía. Indicador de luz por falta de agua. 20,5x34,5x20,5cm.

54^{'95}



HUMIDIFICADOR DE AIRE
BEURER LB-37 9687736
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.

64^{'95}

Deshumidificadores



DESHUMIDIFICADOR
KAYAMI
9698786

Capacidad deshumidificación 12l/día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones con control táctil. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,5 l. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

149^{'00}



SIN COMPRESOR
Muy silencioso 34db.
Alto rendimiento a bajas temperaturas.
Modo secado colada.

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI 9687742
Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Sin compresor. Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4 l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro anti-bacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa.

259^{'00}



DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.

9698787
DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

199^{'00}

9698788
DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

229^{'00}

Purificadores



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR
9705570
Panel táctil. Purificador con 2 velocidades de ventilación, filtro HEPA y carbón activado, panel táctil, aviso de cambio de filtro y adaptador para vehículos.

59^{'45}



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR
PURE 75 PLUS 9705495
Purificador/ionizador con filtro HEPA 13. Alta capacidad de eliminación de partículas y fotocatalizador UV/TiO₂, elimina malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus. Emite iones negativos que regeneran el aire natural. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 100m²/7h medidas:303x329x170.

149^{'00}



BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 9702762
60W. Limpieza del aire con filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 10m²-26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, Modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01- (duración del filtro, aprox. 4.320 h).

159^{'00}



PURIFICADOR DE AIRE S&P PORTATIL
9702763
Purificador de aire hasta 50 m² Filtro HEPA alta eficiencia y filtro de carbón activo. Multifunción Automático / Manual / Noche / Temporizado 3 velocidades de filtrado. programar funcionamiento entre 1 - 12 h.

219^{'00}